

Auf einen Blick

Rezertifizierung PPC Smart Meter Gateways – was ist neu?

Neue Firmwareversion

- Für bereits verbaute Geräte: Remote-Update über Gateway-Administrator
- Für neue Geräte: direkte Aufspielung in der Produktion

• Neue Tarifanwendungsfälle für Netz und Endkunden

o TAF 9, 10 und 14 zusätzlich zu TAF 1, 2, 6 und 7 verfügbar

Größtmögliche Flexibilität und Interoperabilität

- Alle GWA-Systeme umterstützt: Tremondi zusätzlich zu Systemen von BTC, Bosch, Görlitz, Next Level Integration, Robotron, Sagemcom Fröschl, Schleupen, Siemens und Thüga SmartService in Baumusterprüfbescheinigung aufgenommen
- Viele neue interoperable CLS-Geräte

• Optimierungen in der Messwerterfassung und -verarbeitung, u.a.:

- Spartenübergreifende Interoperabilität zu vielen neuen Zählertypen (drahtgebundene und drahtlose Anbindung)
- Kombiniertes Statuswort liefert erweiterte Informationen zum Messwert und zum Zählerzustand

• Erfahrungen aus zwei Jahren Praxis und Betrieb, u.a.:

- Verwendung von Messwerten in der MaKo erleichtert
- Robusterer Umgang mit WAN-Störungen und nachträgliche Messwertbereitstellung
- Monitoring der Geräte durch optimierte Logging-Funktion noch einfacher